Fiche technique du produit

Spécifications

Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 1 rangée de 13 modules

R9H13421

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type De Face Avant	Opaque
Nombre De Rangées Horizontales	1
Pas De 9 Mm	26
Nombre De Modules 18 Mm Par Rangée	13
Nombre Total De Modules De 18 Mm	13
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1-24
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Poids Du Produit	400 g
Largeur	247,5 mm
Hauteur	245,5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-15…60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,300 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,600 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	351,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,989 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	288
Hauteur De L'Emballage 3	100,500 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	119,736 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie