

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise affleurante + USB C 10.5W - blanc

S520089

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Chargeur USB + prise
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage De L'Appareil	Encastré
Type D'Alimentation Usb	USB type C
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Description Standard De La Prise	Avec contact de terre
Écart-Type De Sortie	Français
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Type De Connexion Intégrée	1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A 1 prise de courant 250 V CA, courant de charge maximum : 16 A
Puissance De Sortie Maximale Sur Un Port	10,5 W
Mode De Fixation	Par vis
Finition De La Surface	Brillant
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42,7 mm
Profondeur D'Encastrement	26,7 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,000 cm
Poids De L'Emballage 1	74,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	10,400 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,500 cm
Poids De L'Emballage 2	450,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	70
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable


Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)





Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)