Fiche technique du produit MUR37021 Caractéristiques

Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 -IK08 - connexion auto - gris



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl	
Catégorie	Interrupteur à bascule	
Présentation du produit	Produit complet	
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)	

Complémentaires

Principales		Obtra domináció y ramijacer ni na naut sancii à défarminar l'adémiation ou la fabilité de ces produite dans la cadra d'una anolication sobcifique
Gamme de produits	Mureva Styl	
Catégorie	Interrupteur à bascule	्ष • ±
Présentation du produit	Produit complet	
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)	
Complémentaires Montage de l'appareil	Encastré Saillie	
Type d'interrupteur	Va-et-vient	-
Commande	Enjoliveur	
Courant assigné d'emploi	10 AX	
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC	
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur	
Matière	Laiton SEBS ABS	استون
Mode de fixation	Sans vis	
Capacité de serrage des bornes	1,52,5 mm² rigide 1,52,5 mm² souple 1,52,5 mm² multibrin	
Longueur de dénudage des fils	13 mm	
Longueur	71 mm	
Hauteur	40 mm	
Largeur	71 mm	
Profondeur d'encastrement	10 mm	
Profondeur en saillie	60 mm	
Environnement		Clause de mon reenmeshillié .
Labels qualité	NF	
Jun 16, 2017		

Environnement

ZIIVII OIIII OIII	
Labels qualité	NF

	CE Aenor
	EAC
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de fonctionnement	-540 °C
Température ambiante pour le stockage	-2555 °C

Garantie contractuelle

Période 1
