



Design by Llusçà&Santolaria (?)


La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.



[Download photometric file .ldt / .ies](#)



Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Suspension
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1:	1 x LED Cree 14W Blanc chaud - 3 000 K 1325 lm ^(N) CRI 80
Consommation totale (W):	15,3W
Tension / Fréquence:	100-240V/50-60Hz
Garantie (Années):	2
Possibilité d'extension de garantie (Années):	5
Unités par caisse:	8


MATIÈRES / FINITIONS

Matière structure: Acier

Matière diffuseur: Verre

Finition structure: Marron foncé


Finition diffuseur: Marron

ÉQUIPEMENT


Équipement électronique multitension compris (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Flux nominal du luminaire dans des conditions réelles de fonctionnement. Son flux réel dépend des conditions environnementales ainsi que de l'efficacité de la lentille et/ou du diffuseur.


LEDS-C4 se réserve le droit d'apporter les modifications techniques opportunes en vue d'améliorer les prestations du produit. Veuillez consulter l'équipe commerciale pour tout renseignement.




1




2




3



4a



4b



5

