

LA SOLUTION KIT VILLA DOMOTIQUE FACILE ET INTÉGRÉE

mini 
note



Yokis
POWER INSIDE



Mini Note+ réunit des fonctions de sécurité, de confort et domotique dans un produit simple, intuitif et à la portée de tous.

+ DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ TACTILE 7", MÉMOIRE D'IMAGES, INTERCOMMUNICATION



MÉMOIRE D'IMAGES PHOTOS
2 photos prises par appel en absence (max 50 appels).




INTERCOMMUNICATION
MINI NOTE+ dispose de la fonction d'intercommunication permettant de communiquer entre les moniteurs dans différentes pièces de l'habitation (4 maximum)

+ DE SIMPLICITÉ 2 FILS INTÉGRAL / CÂBLAGE ET PORTAIL SUR PLAQUE DE RUE



EXISTE EN KIT
2 FAMILLES
Réf. 1722/86




CÂBLAGE DIRECT
gâche, portail et leurs boutons de sortie



La compatibilité du Mini Note+ avec les produits de la marque Yokis permet de garantir une installation domotique radio évolutive, flexible et économique.



+ DE DOMOTIQUE FACILE ET ÉCONOMIQUE



POSSIBILITÉ DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE SUR CHAQUE ACTION DOMOTIQUE



8 ACTIONS DOMOTIQUES
BOUTONS DÉDIÉS À DES COMMANDES DOMOTIQUES YOKIS

4 BOUTONS SCÉNARIO
LANCEMENT D'ACTIONS DOMOTIQUES EN SÉQUENCE




UN MONITEUR TACTILE 7"

DOMOTIQUE
Télécommande 8 touches Yokis intégrée pour lancer des commandes et 4 boutons pour définir des scénarios.

INTERCOMMUNICATION
Possibilité de communiquer entre le moniteur principal et le ou les moniteurs supplémentaires.

MÉMOIRE D'IMAGES PHOTOS
2 photos prises par appel en absence (max 50 appels).



Menu surveillance Coupure de sonnerie Menu domotique

ÉCRAN TACTILE 7"

Mémoire d'images photos Mise en veille de l'écran Inter-communication Réglages/programmation Aide Marche /Arrêt

PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC

→ CÂBLAGE DE L'AUTOMATISME DE PORTAIL ET DE LA GÂCHE SUR LA PLAQUE



Excellente résistance à la pluie IP44 et au vandalisme IK07.

Faible épaisseur 24 mm pour pose en saillie sans dégradation du mur extérieur (kit d'encastrement en option).

Touche d'appel rétro-éclairée.

Dimensions de la plaque de rue
En saillie (H x L x P) : 180 x 99 x 24 mm.
Encastrée (H x L x P) : 200 x 120 x 45 mm

MONITEUR À TAILLE RÉELLE

Dimensions du moniteur
(H x L x P) : 136 x 211 x 22 mm.



Yokis
POWER
INSIDE

Des solutions domotiques au quotidien **simples à mettre en œuvre et évolutives**



PILOTAGE DOMOTIQUE VIA SMARTPHONE

YNO
by
Yokis




SCÉNARIO 1

JE RENTRE DU TRAVAIL

Un simple appui ouvrira l'ensemble des volets et allumera l'éclairage principal du rez-de-chaussée.

- Des centralisations simples et sans câblage supplémentaire.
- Création de scénarios facile et intuitive

EXEMPLE DE COMMANDE RADIO DE VOLET




SCÉNARIO 2

JE PARS TRAVAILLER

En quittant le logement, un simple appui sur la touche programmée éteindra tous les éclairages.

EXEMPLE DE COMMANDE RADIO D'ÉCLAIRAGE




SCÉNARIO 3

JE PARS PROMENER MON CHIEN

Un simple appui allumera l'éclairage de ma terrasse et/ou de mon jardin et m'ouvrira le portail.

EXEMPLE DE COMMANDE RADIO DE PORTAIL DÉPORTÉ



SCÉNARIO 4

JE PARS EN VACANCES

Ce scénario sécurisera l'habitat et le passera en mode économie : un appui fermera alors l'ensemble des volets, coupera les éclairages, passera le chauffage en mode éco (fonction chauffage disponible courant 2016).

VOLETS



ÉCLAIRAGES



PORTAIL



SÉCURISATION



POUR EN SAVOIR +

Yokis


www.yokis.fr

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE




**CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE+
1 bouton**

Réf : 1722/85
Lidic : 19801



**CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE+
2 boutons**

Réf : 1722/86
Lidic : 19803



ACCESSOIRES ET EXTENSIONS DISPONIBLES



Moniteur supplémentaire
Réf. 1722/87
Lidic : 19828



Boîtier d'encastrement zamac pour plaque de rue
Réf. 1122/60
Lidic : 18533



Façade laiton finition acier pour plaque de rue
Réf. 91970020
Lidic : 19211



Façade finition laiton pour plaque de rue
Réf. 91970010
Lidic : 19210



Report de sonnerie sans fil
Réf. 43300
Lidic : 12983



Alimentation pour moniteur supplémentaire
Réf. 1722/22
Lidic : 19925



Télerupteur radio «Power»
temporisable à contact sec libre de potentiel
Réf. MTR2000ERP



Volet roulant radio «Power»
pilotage des volets, stores, bannière, brises soleil
Réf. MVR500ERP



Téléviateur radio, compatible LED jusqu'à 250VA
Réf. MTV500ER

Yokis



Plus d'informations sur les solutions domotiques radio Yokis sur : www.yokis.fr

Pour plus d'informations sur Mini Note+ et l'univers Note, connectez-vous sur : www.kitnote.fr



urmet
FRANCE

Yokis

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE
0 825 890 830

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE
04 94 13 06 28

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr