


TIMELIS (INTEGRAL)








Modèles et installation





Existe en	INITIAL	(1)	

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉP. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
INITIAL / ÉLECTRIQUE	500 750 1 000	550 x 984 550 x 1 374 550 x 1 764	77	819 1 209 1 599	400	14 19 27	953205 953207 953210
INTEGRAL / ÉLECTRIQUE VENTILO	500 / + 1 000 750 / + 1 000 1 000 / + 1 000	550 x 988 550 x 1 378 550 x 1 768	126	819 121,6 1 599	400	16 21 29	953215 953217 953220

Nota : les modèles Ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car, en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire.





TIMELIS CHROME





Modèles et installation





DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H i (mm)	ÉP. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
	300	555 x 984		819		19	952103
ÉLECTRIQUE	500	555 x 1 374	85	1 209	400	25	952105
	750	555 x 1 764		1 599		34	952107













TIVELIS (INTEGRAL) RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



et serviettes sèches grâce au Triple Confort Système

MODÈLE Électrique





Le compagnon de vos matins bien-être

COMBINEZ LE PLAISIR D'UNE SALLE DE BAIN À BONNE TEMPÉRATURE ET AVEC CELUI **DE SERVIETTES SÈCHES ET CHAUDES GRÂCE À UN RADIATEUR D'EXCEPTION:**

- TECHNOLOGIE TRIPLE CONFORT SYSTÈME
- COMMANDE DÉPORTÉE AVEC CYCLE DOUCHE
- VENTILO
- BARRES FACILITANT LA SUSPENSION DES SERVIETTES



TIMELIS INTEGRAL

- Fluide caloporteur.
- Puissance d'appoint supplémentaire de 1000 w pour le modèle VENTILO.
- Équipé d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable (modèle VENTILO).
- 2 patères blanches repositionnables.

Chauffage de la salle de bains Chauffage de la serviette Séchage de la serviette





TIMELIS CHROME

- Fluide caloporteur.
- Commande programmable avec mode Éco et Confort.
- grâce aux barres fixées à l'avant des collecteurs.
- 2 patères chromées repositionnables
- Coloris: chrome.

LE CONFORT TOUJOURS À LA BONNE HEURE

La fonction 24h Auto Chauffage du TIMELIS déclenche automatiquement le mode Turbo pour assurer une température confortable, chaque jour à la même heure, des montants, sont non seulement un agrément d'usage, les serviettes s'y glissant facilement, mais aussi la marque d'un design irréprochable.




POUR FAIRE L'EXPÉRIENCE D'UN CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL

3 TECHNOLOGIES NOVATRICES



À puissance égale, plus de chaleur avec la **TECHNOLOGIE** TRIPLE CONFORT SYSTÈME

Avec la technologie 3CS et son nouveau thermoplongeur à pilotage électronique, Atlantic révolutionne les sèches-serviettes à technologie fluide. Désormais, même si votre sèche-serviettes est recouvert de serviettes, vous pouvez chauffer votre salle de bain à la température de votre choix.



La température idéale en quelques minutes grâce à son **VENTILO**

Augmentez très rapidement de 3 à 4 °C la température de votre salle de bain. Bénéficiez d'un air toujours pur grâce à un filtre anti-poussière amovible et nettoyable très facilement. Un classique indémodable qu'Atlantic a contribué à populariser.



Votre radiateur sèche-serviettes s'adapte à votre confort avec sa **COMMANDE DÉPORTÉE**

AVEC CYCLE DOUCHE

Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour lancer un "cycle douche" complet et personnalisé en fonction du temps que vous passez dans la salle de bains. Très facile à utiliser, la commande dispose par ailleurs d'une programmation éco / confort.